

日本飼養標準・乳牛（2006年版）71 ページ表4.11.2.2 中に以下の誤植がございました。ご迷惑をおかけしますが、訂正をお願いいたします。

体重 150kg TDN 含量 70% 乾物 (kg) 3.2 (誤) →4.5 (正)  
 TDN 含量 80% 乾物 (kg) 3.7 (誤) →5.2 (正)

表4.11.2.2 割当て草量が十分にある場合の放牧育成牛の採食草量と TDN、ME 摂取量

体重 (kg)	放牧草の乾物消化率 (TDN 含量) (%)											
	50(49)			60(58)			70(67)			80(75)		
	乾物 (kg)	TDN (kg)	ME (Mcal)	乾物 (kg)	TDN (kg)	ME (Mcal)	乾物 (kg)	TDN (kg)	ME (Mcal)	乾物 (kg)	TDN (kg)	ME (Mcal)
150	3.1	1.5	5.5	3.8	1.6	7.9	<del>3.2</del> 4.5	2.1	10.9	<del>3.7</del> 5.2	2.8	14.2
200	3.9	1.9	7.0	4.8	2.8	10.1	5.7	3.8	13.8	6.6	5.0	18.0
250	4.6	2.3	8.2	5.7	3.3	11.9	6.8	4.5	16.3	7.8	5.9	21.3
300	5.3	2.6	9.4	6.5	3.8	13.5	7.7	5.1	18.5	8.9	6.7	24.1
350	5.8	2.9	10.3	7.1	4.1	14.9	8.4	5.6	20.3	9.7	7.3	26.5
400	6.2	3.1	11.1	7.6	4.4	15.9	9.0	6.0	21.7	10.4	7.8	28.4
450	6.5	3.2	11.6	8.0	4.6	16.8	9.5	6.3	22.8	10.9	8.2	29.8
500	6.8	3.3	12.0	8.3	4.8	17.3	9.8	6.5	23.5	11.3	8.5	30.7

注) TDN 含量=5.81+0.869×乾物消化率、ME 含量=TDN 含量×4.41×0.82